

HADALAN® ColourPowder

Pudră de pigment colorant pentru colorarea straturilor de acoperire

Proprietăți

HADALAN® ColourPowder este un amestec special de pigmenti pentru colorarea rășinilor reactive.

- Ușor de amestecat
- Fără solvenți
- Pulbere

Utilizare

HADALAN® ColourPowder este utilizat pentru pigmentarea acoperirilor din rășini sintetice **HADALAN®**.

Aplicații:

- Acoperiri
- Acoperiri cu role
- Acoperiri de nivelare
- Izolații

Date tehnice

Ambalare	Găleată de tablă
Pachet	0,3 kg
Nuanțe de culoare	
Fildeș deschis	RAL 1015
Bej gri	RAL 1019
Galben trafic	RAL 1023
Roșu trafic	RAL 3020
Albastru de semnalizare	RAL 5005
Verde trafic	RAL 6024
Gri bej	RAL 7006
Gri maro	RAL 7013
Gri antracit	RAL 7016
Gri piatră	RAL 7030
Gri pietriș	RAL 7032
Gri luminos	RAL 7035
Gri fereastră	RAL 7040
Negru închis	RAL 9005
Alb pur	RAL 9010
Conținut solid	100 %
Depozitare	protejat la îngheț, cel puțin 12 luni

HADALAN® ColourPowder

Consum

Cantități de adaos recomandate:

HADALAN® Velo-Base

Recipient de 3 kg - 1 pungă de HADALAN® ColourPowder
Recipient de 10 kg - 2 pungi de HADALAN® ColourPowder

HADALAN® Velo-Seal

Recipient de 13 kg - 1 pungă de HADALAN® ColourPowder

HADALAN® Velo-Flex

Recipient de 3 kg - 1 pungă HADALAN® ColourPowder

HADALAN® PUR Top 32P

Recipient de 2,5 kg - 1 pungă HADALAN® ColourPowder

HADALAN® PUR Floor-E 13P

Recipient de 10 kg - 2 pungi de HADALAN® ColourPowder

HADALAN® PUR Floor-H 13P

Recipient de 10 kg - 2 pungi de HADALAN® ColourPowder

HADALAN® GVS 12E

Recipient de 9 kg - 2 pungi HADALAN® ColourPowder
Recipient de 24 kg - 6 pungi HADALAN® ColourPowder

HADALAN® MBH 12E

Recipient de 9 kg - 2 pungi HADALAN® ColorPowder
Recipient de 24 kg - 6 pungi HADALAN® ColourPowder

HADALAN® VS 12E

Recipient de 12,5 kg - 2 pungi de HADALAN® ColourPowder

HADALAN® VS-E 12E

Recipient de 10,5 kg - 2 pungi de HADALAN® ColourPowder

Pregătirea substratului

Vă rugăm să respectați informațiile din fișele tehnice ale produselor de sistem.

Prelucrare

Pentru a colora materialul de acoperire, amestecați pigmentul colorat HADALAN® ColourPowder în componenta A (rășină) folosind un agitator adecvat (agitator DLX sau LX) fără a lăsa dungii.

Întreaga componentă B (întăritor) se adaugă apoi în componenta A (rășină) și se amestecă omogen.

Produse de sistem hahne

HADALAN® GVS 12E

HADALAN® MBH 12E

HADALAN® PUR Floor-E 13P

HADALAN® PUR Floor-H 13P

HADALAN® PUR Top 32P

HADALAN® Velo-Base

HADALAN® Velo-Flex

HADALAN® Velo-Seal

HADALAN® VS 12 E

HADALAN® VS-E 12E

Agitator DLX

Agitator LX

Recomandări importante

- Nuanțele de culoare specificate sunt aproximative și nu corespund exact nuanțelor standard RAL.
- Efectul de culoare este influențat de adăugarea de materiale de umplură, creați zone de probă dacă este necesar.
- Pentru suprafețele monoculare, utilizați numai unități de recipient complete și uniforme. Cantitățile parțiale pot duce la abateri de culoare.
- Schimbarea unităților de recipient pe suprafață poate duce la diferențe de culoare.
- Mențineți o temperatură de prelucrare de +10 °C până la +30 °C.
- Utilizați numai materiale dintr-un singur lot.
- În cazul sistemelor de acoperire care pot fi aplicate manual, pot rămâne urme vizibile de aplicare. Acest lucru se aplică în special la lumina răzlețită sau la zonele contigue mai mari; dacă este necesar, creați o zonă de probă.
- Pentru a menține calitatea suprafeței acoperirii, se recomandă utilizarea de produse de îngrijire și curățarea regulată a pardoselilor (a se vedea instrucțiunile de îngrijire a pardoselilor din rășină epoxidică HADALAN®).
- Solicitățile abrazive duc la albirea suprafeței.

Conținut

Pigmenți de culoare

Protecția muncii / recomandare

Informații suplimentare privind siguranța în timpul transportului, depozitării și manipulării pot fi găsite în fișa de date de securitate actuală.

Eliminare

Următoarele prevederi se aplică tuturor sistemelor: Returnați numai recipientele goale la partenerul de reciclare Interseroh. Reziduurile de material pot fi eliminate conform codului EWC nr. 08 01 12 (deșeuri de vopsele și lacuri, cu excepția celor care se încadrează la 08 01 11).

HADALAN® ColourPowder

Producător

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90

hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de